



Golden Shank. Nueva generación en protección anticorrosión.

Poniendo fin a la corrosión prematura

Con "Golden Shank" presentamos una protección completa y única que ofrece mayor vida útil, mayor productividad y menor coste con el mínimo impacto medioambiental.



Protección única contra la corrosión sobre todo el adaptador

Menor desgaste y roturas en las piezas del martillo

Mejora significativa en la vida útil de la rosca

+30-100% vida útil



Golden Shank
Dura un intervalo de servicio completo.

Adaptador convencional
Precisa cambio antes de la parada de servicio planificada.

Una primicia mundial de Sandvik; la protección única contra la corrosión que aumenta la duración de sus adaptadores.

Los adaptadores requieren mucho tiempo para su cambio. Pueden pesar más de 25 kg y son pesados para manipular. Por tanto su vida útil es clave al planificar las operaciones de perforación y mantener los plazos previstos. El "Golden Shank" tiene un nuevo tipo de protección contra la corrosión


que le ayudará a planificar y ejecutar las operaciones de perforación de interior de forma más productiva y predictiva. Comparado con la protección convencional, el "Golden Shank" tiene una duración hasta un 30-100% mayor, ahorrando tanto tiempo como dinero.

*Media de incremento en duración, basados en pruebas específicas.
Los resultados pueden variar en función de las condiciones del terreno y procedimientos en la perforación.

Resultados test de campo

El uso de los "Golden Shank" tendrá como resultado un incremento de la vida útil, una mayor previsión de la producción y mayores intervalos de servicio sin tener que cambiar los adaptadores en el área de perforación.

Media vida útil



Media de incremento en duración, basados en pruebas específicas.
Los resultados pueden variar en función de las condiciones del terreno y procedimientos en la perforación

“Ni puedo recordar cuando cambié el adaptador”

– Operador, Norte Europa

Gama "Golden Shank"

Martillo	Rosca	Referencia	Diametro (mm)	Longitud (mm)
HLX5/RDX5	T38	7304-7585-34	45	500
COP MD20	T38	7304-3686-34	38	470
COP 1638/1838	T38	7304-3652-34	38	435
RD520/RD525	T38	7304-7669-34	45	525
RD520/RD525	T45	7305-7669-34	45	525
HL1560ST	ST58	7328-6020-34	80	635
HL1560ST	ST68	7329-6020-34	80	635
HL1560ST	ST68	7329-6035-34	90	635
COP 3060MUX B	ST58	7328-3677-34	90	745
COP 3060MUX B	CT67	7349-3677-34	90	745
COP 4050MUX	CT67	7349-3720-34	90	835
HL1560ST	CT67	7349-6020-34	80	635
HL1560ST	CT67	7349-6035-34	90	635

La protección de "Golden Shank" puede aplicarse en todos los adaptadores, para gamas adicionales por favor contacte con su representante local de Sandvik.